


Cornière PVC 80 x 80 mm Gris Foncé - ép, 2,5 mm, long, 3 m


**26.43 € HT** | **31.72 € TTC**

Longueur de 3,00 m

Cornière en PVC 80 X 80 pour habiller et protéger les angles externes

Stock

En stock



LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Mastic hybride pour collage puissant et joints de finition - cartouche de 290ml

8.20 € HT | **9.84 € TTC**

DESCRIPTION

- Cornière symétrique 80 X 80 mm, Épaisseur : 2,5 mm
- Ailes biseautées pour une finition esthétique
- A coller sur des parois planes sans défauts
- Fixation mécanique par vis ou rivets

A la différence d'une cornière en tôle laquée, notre cornière en PVC grise foncée 80 x 80 mm

- ne voit pas son aspect altéré par des éraflures ou des chocs et présente donc une durabilité dans le temps supérieure
- résiste à la corrosion et est de plus imputrescible contrairement aux cornières bois et dérivés.

Son installation par collage ou fixation mécanique est très aisée et sa découpe facile et précise pour vous ajuster aux bonnes dimensions et obtenir une protection parfaite des angles et un niveau de finition professionnel.

Disponible en plusieurs dimensions et plusieurs teintes !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Des angles propres et protégés pour longtemps avec notre cornière PVC Grise Foncée 80 X 80mm teintée dans la masse, imputrescible et résistante à la corrosion.

La cornière en PVC gris anthracite de section 80 x 80mm est également un élément de décoration intérieure.

A la différence d'une cornière en tôle laquée, une cornière couleur en PVC ne voit pas son aspect altéré par des éraflures ou des chocs et présente donc une durabilité dans le temps supérieure.

Principales caractéristiques

- Section 80 X 80 mm (cornière symétrique)
- Epaisseur 2.5mm
- Matière PVC
- Couleur Grise Foncée / Anthracite
- Disponible en plusieurs dimensions et teintes

Destinations :

- Tous les angles saillants
- Idéal pour les angles de panneaux isolants dont l'un des chants est à masquer.
- Parfait pour tous vos travaux de finition de menuiserie intérieure: fenêtre, porte fenêtre et huisseries.

Facile à poser :

- Collage sur des parois planes sans défauts
- Fixation mécanique par vis apparentes ou rivets sur parois non planes
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)