Plaque polyester blanche 2 mm rigide, lisse et brillante pour rénover vos murs

116.87 € HT | **140.24 € TTC**

Plaque de 2,60 m x 1,22 m

Revêtement polyester souple, lisse et très résistant aux chocs

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Mastic hybride pour collage puissant et joints de finition - cartouche de 290ml
8.20 € HT | 9.84 € TTC

Prévoir 3 cartouches de mastic par plaque commandée

Profilé de jonction blanc pour plaques de 2 à 3 mm d'épaisseur
11.62 € HT | 13.94 € TTC

Prévoir un profilé de jonction par plaque commandée

Profilé de départ et d'arrêt blanc pour plaques 2 à 3mm
11.74 € HT | 14.09 € TTC

Plaque polyester blanche 2 mm rigide, lisse et brillante pour rénover vos murs

DESCRIPTION

- Mise aux normes des locaux
- Renforcée fibres de verres pour une plus grande résistance aux chocs
- Aspect lisse et brillant (Gel coat en surface)
- A coller sur parois planes sans défaut

Notre plaque en polyester rigide et brillante de 2 mm est destinée au recouvrement, où à l'aménagement des murs de bâtiments neufs et à la rénovation de tout support mural abîmé qui n'est plus en conformité avec les normes actuelles. Elle est ainsi très utilisée dans les usines agroalimentaires, pharmaceutiques, ainsi que dans de nombreux locaux agroalimentaires tels les brasseries, boulangeries, boucheries, cafétérias, restaurant, cuisines professionnelles collectives, laboratoires, salles propres, débits de boisson...et tous types d'établissements ou magasins sous contrainte d'hygiène

et nécessitant le respect de normes sanitaires strictes pour la sécurité alimentaire (normes HACCP et autres).

Notre plaque polyester à usage professionnel de 2mm d'épaisseur est souple, lisse, brillante et extrêmement résistante aux chocs avec sa structure renforcée en fibre de verre. Son traitement de surface exclusif lui assure une longévité exceptionnelle dans les environnements difficiles : résiste aux agents chimiques (acides, sang, lait, saumure...) aux lavages haute pression et aux tâches. La surface recouverte de résine Gelcoat est lisse, brillante et excessivement fermée, ce qui la rend facile d'entretien : notre plaque polyester est ainsi anti-graffiti...

Disponible en 2 formats de grandes dimensions (longueur/hauteur: 2.5 ou 3 m et largeur 1.20 m) elle permet de couvrir facilement et rapidement les surfaces à habiller ou rénover (panneaux, murs, cloisons).

Légère et facile à manipuler (la plaque de 2 mm reste souple et peut se mettre en forme selon vos besoins) elle s'installe par collage sur tout type de supports carrelages, béton panneaux isothermes aussi bien dans les ambiances chaudes que froides (chambre froide et frigo), en intérieur comme en extérieur.

Sa découpe est aisée et les profilés couvre joints clippables spécifiques assurent une jonction parfaite et étanche entre les plaques en assurant là aussi le respect des normes et une qualité de finition irréprochable.

Disponible à l'unité, existe aussi en qualité classée au feu B-s2-d0 et en qualité grainée avec ou sans classement au feu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre plaque polyester 2 mm à usage professionnel brillante, rigide et résistante aux chocs permet d'habiller et rénover vos murs et locaux agroalimentaires.

Elle est destinée au recouvrement, où à l'aménagement des murs de bâtiments neufs et à la rénovation de tout support mural abîmé qui n'est plus en conformité avec les normes actuelles

Caractéristiques principales

- Plaque polyester renforcée de fibres de verres
- Surface lisse et très fermée
- Gel Coat en surface pour un aspect lisse et brillant
- Se nettoie facilement et rapidement grâce à sa surface lisse
- Très bonne résistance aux chocs, aux agents chimiques, aux nettoyages haute pression

Destination / usage

Rénovation espaces de travail et entrepôts, habillage des murs et plafonds

- Cuisine collective
- Boulangeries
- Abattoirs / ateliers de découpe
- Bâtiments maraîchers
- Industries laitières
- Conserveries
- Salles blanches
- Hôpitaux, vestiaires

La plaque polyester blanche 2 mm brillante est compatible avec les exigences HACCP

Notre plaque polyester blanche 2 mm brillante comme l'ensemble de notre gamme de plaques et revêtements répond aux mesures de maîtrise exigées dans les normes agro-alimentaires (HACCP, IFS, BRC, FSCC 22000...).

Les normes agro-alimentaires exigent une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de production et de conditionnement. Tout risque de contamination des produits lors du process doit être maîtrisé.
La démarche HACCP exige donc une parfaite maîtrise des risques liés à l'environnement des ateliers. Les normes agro-alimentaires exigent des façon impérative que les sols, murs et plafonds des ateliers soient nettoyables et nettoyés.

Notre plaque polyester blanche 2 mm brillante permet de respecter ces conditions d'hygiène grâce à son aspect lisse et grâce à sa résistance aux chocs et rayures. Ainsi le risque d'incrustation et le développement des bactéries, moisissures et autres agents pathogènes est maîtrisé comme l'exige le système HACCP et l'identification des PRP (programmes prérequis opérationnels) ou conditions d'hygiène nécessaires de l'environnement.

Nos clients métiers de bouche (boulangers, fromages, traiteurs, restaurateurs ...) apprécient la plaque polyester blanche 2 mm brillante notamment pour sa facilité d'entretien. Elle est nettoyable, lavable à grande eau et résistant aux produits détergents usuels.

Conseils de pose

- A coller sur parois planes et sans défaut
- Fixation mécanique en complément
- Jonction entre plaques par profilés clippables
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

Nous vous recommandons d'utiliser notre mastic hybrid Nelbond pour le collage de vos plaques PVC blanches de 2 mm. Nous avons formulé

spécialement notre colle en fonction des caractéristiques de nos matériaux de manière à assurer un collage rapide et puissant sur la plupart des supports.

Astuce de pose: Pour un collage rapide et encore plus efficace, stocker vos plaques et tubes de colles au minimum 24 h à une température > 15°C.

Attention ! Ce produit contient de la fibre de verre: prévoir gants, lunette de protection et masque pendant les opérations de découpe