

Plaque polyester blanche grainée 2 mm pour rénover vos murs



Plaque de 3,05 m X 1,22 m

Revêtement polyester grainée souple et très résistant aux chocs

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Mastic hybride pour collage puissant et joints de finition - cartouche de 290ml

8.20 € HT | 9.84 € TTC

Prévoir 3 cartouches de mastic par plaque commandée



Profilé de jonction blanc pour plaques de 2 à 3 mm d'épaisseur

11.62 € HT | 13.94 € TTC

Prévoir un profilé de jonction par plaque commandée



Profilé de départ et d'arrêt blanc pour plaques 2 à 3mm

11.74 € HT | 14.09 € TTC

Pour assurer les finitions (encadrements de fenêtres, extrémité haute des plaques...)

DESCRIPTION

- Renforcée fibres de verres pour une plus grande résistance aux chocs
- Aspect brillant et grainé pour une plus grande résistance aux rayures
- A coller sur parois planes sans défaut

Notre plaque polyester à usage professionnel de 2mm d'épaisseur est souple brillante et extrêmement résistante aux chocs avec sa structure renforcée en fibre de verre. Son aspect grainé lui confère une grande résistance aux rayures. Son traitement de surface exclusif lui assure une longévité exceptionnelle ainsi qu'une excellente résistance aux agents chimiques.

Elle permet d'habiller et de rénover facilement les murs et parois de vos locaux industriels ou alimentaires.

Sa découpe est aisée et les profilés couvre joints clippables spécifiques assurent une jonction parfaite et étanche entre les

plaques.

Existe aussi en qualité classée au feu B-s2-d0 et en version lisse et brillante (classée au feu ou non classée).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre plaque polyester grainée de 2 mm à usage professionnel rigide et résistante aux chocs permet d'habiller et rénover vos murs et locaux agroalimentaires.

- Couleur: Blanche
- Renforcée fibre de verre
- Gel Coat en surface pour un aspect lisse et brillant
- Très bonne résistance aux rayures
- Très bonne résistance chimique

Destination / usage

- Boulangeries
- Abattoirs / ateliers de découpe
- Bâtiments maraîchers
- Industries laitières
- Conserveries
- Salles blanches
- Hôpitaux, vestiaires

La plaque polyester grainée 2 mm est compatible avec les exigences HACCP

Notre plaque polyester grainée de 2 mm comme l'ensemble de notre gamme de plaques et revêtements répond aux mesures de maîtrise exigées dans les normes agro-alimentaires (HACCP, IFS, BRC, FSCC 22000...).

Les normes agro-alimentaires exigent une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de production et de conditionnement. Tout risque de contamination des produits lors du process doit être maîtrisé.

La démarche HACCP exige donc une parfaite maîtrise des risques liés à l'environnement des ateliers. Les normes agro-alimentaires exigent des façon impérative que les sols, murs et plafonds des ateliers soient nettoyables et nettoyés.

Notre plaque polyester grainée de 2 mm permet de respecter ces conditions d'hygiène grâce à son aspect lisse et grâce à sa résistance aux chocs et rayures. Ainsi le risque d'incrustation et le développement des bactéries, moisissures et autres agents pathogènes est maîtrisé comme l'exige le système HACCP et l'identification des PRP (programmes prérequis opérationnels) ou conditions d'hygiène nécessaires de l'environnement.

Nos clients métiers de bouche (boulangers, fromages, traiteurs, restaurateurs ...) apprécient la plaque polyester grainée de 2 mm notamment pour sa facilité d'entretien. Elle est nettoyable, lavable à grande eau et résistant aux produits détergents usuels.

Conseil de pose

- A coller sur parois planes sans défaut
- Fixation mécanique en complément
- Jonction entre plaques par profilés clippables
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC)

Astuce de pose: Pour un collage rapide et encore plus efficace, stocker vos plaques et tubes de colles au minimum 24 h à une température > 15°C.

Attention ! Contient de la fibre de verre: prévoir gants, lunette de protection et masque pendant les opérations de découpe