

Plaque PVC aubergine 2.5 mm satinée pour rénover vos murs


**152.73 € HT** | **183.27 € TTC**

Plaque de 3,05 m X 1,22 m

Revêtement PVC de 2,5 mm lisse et très résistant aux chocs

Stock

En stock



DESCRIPTION

- Plaque en PVC rigide qui reste souple à la manipulation
- Aspect lisse et satiné
- Coloris Aubergine (proche RAL 4006)
- A coller sur parois planes sans défaut
- Compatible HACCP et classement au feu M1

Notre plaque en PVC rigide de couleur aubergine de 2,5 mm d'épaisseur est souple, lisse et offre un aspect satiné. Elle est très résistante aux chocs et permet d'habiller facilement et rapidement des murs, panneaux, cloisons lisses et sans défauts.

Elle est disponible en 2 formats de grandes dimensions:

- Longueur/Hauteur : 2.44 et 3.05 m
- Largeur : 1.22 m

et permet de couvrir facilement et rapidement les surfaces à habiller ou rénover. Une plaque de dimension 2.44 x 1.22 m couvre 3 m², offrant ainsi une solution de rénovation et de décoration rapide, durable dans le temps et très économique.

Notre plaque est aujourd'hui très utilisée pour l'aménagement ou la rénovation d'usines agroalimentaires, pharmaceutiques, magasins ou pour la mise aux normes de locaux sous contrainte d'hygiène importante (normes HACCP par exemple). Elle est en effet parfaitement lisse, imperméable et étanche à l'eau et aux graisses, imputrescible et facile d'entretien.

Elle s'adaptera également parfaitement dans tout espace dans lequel vous souhaiteriez protéger les murs ou autres surfaces

tout en apportant une touche de couleur.

Sa découpe est aisée et nous disposons de toute la gamme d'accessoires en couleur permettant une finition soignée et professionnelle:

- Profilés de jonction clippables assurant une jonction étanche entre les plaques
- Profilés de départ et d'arrêt
- Congés d'angle interne

La surface extérieure (visible) est recouverte de film en matière plastique transparent de manière à protéger la plaque durant tous les travaux d'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre plaque professionnelle en PVC satiné coloris aubergine d'épaisseur 2.5 mm est résistante aux chocs et permet d'habiller et rénover vos murs et locaux .

Caractéristiques principales

- Plaque opaque en matière PVC rigide restant souple à la manipulation et lors de l'application
- PVC plein épaisseur 2.5 mm
- Couleur: Aubergine (proche RAL 4006)
- Aspect lisse et satiné
- Excellente résistance aux chocs à la différence d'une plaque en PVC expansé
- Excellente durabilité dans le temps
- Bonne résistance chimique. Produits de nettoyage contenant de l'acétone à proscrire

Usage

- Mises aux normes HACCP, habillage et rénovation de murs, panneaux, cloisons dans l'agroalimentaire et tout milieu où l'hygiène et la facilité de nettoyage sont importants.
- Travaux de rénovation et d'aménagement intérieur de vos pièces techniques ou humides et pour la décoration de vos différents espaces.

Destination

- Boulangeries
- Abattoirs / ateliers de découpe
- Chambres froides
- Bâtiments maraîchers
- Industries laitières
- Conserveries
- Salles blanches
- Hôpitaux, vestiaires
- Salles de restaurants
- Salles de réception
- Cuisines professionnelles
- Laboratoires
- ...

La plaque en PVC Aubergine 2,5 mm satinée est compatible avec les exigences HACCP

Notre plaque PVC couleur aubergine de 2,5 mm satinée répond aux mesures de maîtrise exigées dans les normes agro-alimentaires (HACCP, IFS, BRC, FSCC 22000...) comme l'ensemble de notre gamme de plaques et revêtements.

Les normes agro-alimentaires exigent une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de production et de conditionnement. Tout risque de contamination des produits lors du process doit être maîtrisé.

La démarche HACCP exige donc une parfaite maîtrise des risques liés à l'environnement des ateliers. Les normes agro-alimentaires exigent de façon impérative que les sols, murs et plafonds des ateliers soient nettoyables et nettoyés.

Notre plaque PVC aubergine satinée de 2,5 mm permet de respecter ces conditions d'hygiène grâce à son aspect lisse et sa résistance aux chocs et rayures. Ainsi le risque d'incrustation et le développement des bactéries, moisissures et autres agents pathogènes est maîtrisé comme l'exige le système HACCP et l'identification des PRP (programmes prérequis opérationnels) ou conditions d'hygiène nécessaires de l'environnement.

Nos clients métiers de bouche (boulangers, fromages, traiteurs, restaurateurs ...) apprécient la plaque PVC aubergine de 2,5 mm satinée notamment pour sa facilité d'entretien. Elle est nettoyable, lavable à grande eau et résistant aux produits détergents usuels.

Conseils de pose

- A coller sur parois planes sans défaut
- Découpe aisée (prévoir scie à lame PVC) et usinage facile pour réaliser des découpes précises sur mesure (aménagement intérieur, pochoirs..)
- Fixation mécanique en complément (rivet ou vissage)
- Jonction entre plaques par profilés de jonction clippables ou joints silicone

Nous vous recommandons d'utiliser notre mastic hybride Nelbond pour le collage de vos plaques PVC pourpres de 2.5 mm. Nous avons formulé spécialement notre colle en fonction des caractéristiques de nos matériaux de manière à assurer un collage rapide et puissant sur la plupart des types de supports.

Astuce de pose: Pour un collage rapide et encore plus efficace, stocker vos plaques et tubes de colles au minimum 24 h à une température > 15°C.