Tablette amovible-Perforée-Rayonnage alimentaire-100% Inox 18/10

Profondeur 300 mm
Longueur 600 mm

Fabrication à la commande
Expédié sous 10 jours

Tablette perforée 100% Inox haute capacité de charge

DESCRIPTION

- Matériel professionnel cuisine, Horeca,
- Acier inoxydable 18/10 AISI 304, épaisseur 1mm
- Longue durée de vie (plusieurs années de stockage hygiénique!)
- Convient à tous types d'aliments
- Perforation diamètre 15 mm sur toute la surface
- Disponible en profondeur de 300, 400, 500 et 600 mm
- Disponible en longueur: 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500 mm

- Tablettes amovibles en un geste pour faciliter les nettoyages
- Température utilisation: - 40°C à +80°C
- Entretien facile: résiste à la haute pression et à la température
- Matériel professionnel idéal pour
  - chambre froide métier de bouche
  - réserves de produits alimentaires et ustensiles de cuisine
  - restaurants et collectivités
  - milieu médical: hôpitaux, salles propres et laboratoire
- Finition brillante
- Pliage 40 mm en bordure (pas de bords coupants et esthétisme)
- Les tablettes pleines de grande longueur sont renforcées par le dessous avec un U pour conserver une grande capacité de chargement (100 à 160 kg par niveau)
- Disponibles en 4 profondeurs et 8 longueurs pour s'adapter à votre juste besoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tablette perforée en inox 18/10 d'épaisseur 1 mm pour rayonnage alimentaire professionnel à grande capacité de chargement. La tablette est facilement amovible pour faciliter les nettoyages et désinfections.

Destination/usage

La tablette perforée en inox 18/10 AISI 304 est idéale pour stocker et conserver tous les types d'aliments même les plus difficiles. Elle est utilisable à des températures positives ou négatives (chambres froides, frigos)

Démontable en un seul geste elle est facilement nettoyable et permet une désinfection simple et rapide (résiste à la haute température et au nettoyage à la lance haute pression)

Matériel professionnel idéal pour:

- chambre froide métier de bouche
- réserves de produits alimentaires et ustensiles de cuisine
- restaurants et collectivités
- milieu médical: hôpitaux, salles propres et laboratoire
- stockage de tous produits nécessitant des normes d'hygiène strictes

Données techniques

La tablette pleine en inox 18/10 est obtenue par le pliage d'une feuille d'inox d'épaisseur 10/10 (1 mm) ce qui lui confère naturellement une très grande aptitude pour résister à des charges élevées. Les tablettes de grandes longueurs sont de plus renforcées par le dessous avec un U en inox afin d'éviter toute déformation de la tablette sous l'effet d'une charge.

Les perforations de diamètre 15 mm sont réalisées selon un code de perçage précis sur toute la surface de la tablette

- distance entre 2 perforations sur la longueur: 56 mm
- distance entre 2 lignes de perforations: 28 mm
- décalage d'origine entre 2 lignes de perforations: 28 mm (perforations en quinconce)

La tablette dispose de 2 crochets à chaque extrémité pour permettre l'accrochage sur les barreaux des échelles (montage et démontage rapide, sans outils..)

- Profondeurs disponibles : 300 mm, 400 mm, 500 mm et 600 mm.
- Longueurs disponibles : 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm et 1500 mm.

A noter: Les profondeurs indiquées correspondent à la profondeur (largeur) hors tout d'un rayonnage complet constitué d'échelles et de tablettes. La largeur effective des tablettes est de 70 mm inférieure, ainsi à une profondeur de 400 mm correspondra une tablette de largeur effective de 330 mm (400 mm - 70 mm).

En fonction de la longueur des tablettes nous recommandons des capacités de charge maximales qui correspondent au cas de charges uniformément réparties sur la longueur.

Le tableau ci-dessous présente les charges maximales admissibles par niveau. Pour obtenir la capacité maximale admissible sur le rayonnage complet, il faut multiplier la donnée par le nombre de tablettes utilisées pour composer le rayonnage.

Longueur en mm	600	800	900	1000	1100	1200	1400	1500
Capacité de charge en Kg	160	150	150	150	125	110	100	100

Option disponible

Crochets d'angle pour effectuer une étagère en L ou en U.

Montage

Le montage est simple et se réalise sans outil.

Il suffit d'emboîter, par le haut, la tablette perforée acier inox sur un barreau de chaque échelle.