Plat PVC Blanc 80 mm X 2.2 mm - longueur 3 m



Longueur de 3,00 m

Champlat en PVC rigide de 80 mm de large pour travaux de finition et encadrement de porte

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Mastic hybride pour collage puissant et joints de finition - cartouche de 290ml

DESCRIPTION

- Coloris Blanc proche RAL 9010
- Indispensable pour vos finitions et aménagements intérieurs
- Imputrescible, idéal pour pièces humide
- Epaisseur 2.2 mm qui lui confère une bonne rigidité

Notre profilé plat rectangulaire rectangulaire de largeur 80 mm et d'épaisseur 2 mm est un allié précieux pour vos travaux de finition et d'aménagement intérieur:

- Finition de fenêtre
- Finition de porte fenêtre
- Contour de porte

Sa conception en matière PVC le rend apte à l'utilisation dans les pièces humides (imputrescible et insensible à la corrosion)

Lors des aménagements à l'aide de panneaux sandwich il permet de masquer élégamment les raccords horizontaux entre panneaux isolants et permet de manière générale de réaliser des retouches et raccords efficaces lors de vos travaux de rénovation.

Existe en plusieurs tailles !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bande PVC rigide blanc 80 mm X 2 mm et de longueur 3 m pour encadrement de porte et raccords horizontaux entre panneaux isolants sur votre chantier

- Coloris Blanc proche RAL 9010

- Imputrescible (PVC) idéal pour pièce humide

- Hauteur 80 mm

- Longueur 3 m

- Profilé rigide: épaisseur 2,2 mm